

QNTL

by QUANTULA

SMART LIGHT FOR HOME

2021 catalogue

QNTL

Про компанію

QNTL аббревіатура бренду QUANTULA - лідера послуг освітлення для торгових, офісних, а тепер і житлових приміщень в Україні.

Повний спектр послуг в сфері освітлення:

- розробка нових моделей світильників
- індивідуальне проектування систем освітлення
- виробництво світильників та аксесуарів
- інсталяція систем освітлення
- SMART-системи управління освітленням

20+

Регіонів присутності

Україна, СНД, Прибалтика, Польща, Португалія, Румунія, Чехія, Іспанія

20+

Років досвіду

в сфері проектування, виробництва та інсталяції світильників

200+

Моделей спроектовано

300+

Партнерів

25 000+


Реалізованих проєктів

5 000 000+

Світильників реалізовано




Ozone 60C




Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 60S


S1



S2



S3



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K


5000K

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 80C



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°




Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 80S


S1



S2



S3



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 60C

C1



C2



C3



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 60S

S1



S2



S3



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 80C

C1



C2



C3



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 80S

S1



S2



S3



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT




CRI : up to 95

GLASS

GLASS

Trimless

Raven



Потужність:

8W

Кут : 18°, 30°, 36°



Black



Gold



Silver

Потужність:

3W

Кут : 12°, 20°, 30°

Колірна температура:

2700K

3000K

4000K




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Jam 60

Iris 60



Потужність:

6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT




CRI : up to 95



Coral 80

Siesta 60

Laguna



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

max 14W

Кут : 38°, 90x105°, 60°

Колірна температура:





СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Indigo 60



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Indigo 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Liberty 60



Потужність:

6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Liberty Disk 60

Liberty Disk 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF** | DALI | BT

CRI : up to 95

Liberty 80 Liberty 106



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF** | DALI | BT

CRI : up to 95

Liberty 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF** | DALI | BT

CRI : up to 95



Shadow 60 Shadow 80



Down



Up/Down



Down



Up/Down

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Banana 60




Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



Banana 80



Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Flamingo 80

Royal 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:





СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Arctic



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 38°, 60°, 90°x 105°, 1x25°, 2x25°


Arctic 08 L=863MM

Arctic 11 L=1145MM

Arctic 14 L=1426MM

Arctic 17 L=1708MM


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Snow



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 110°


Snow 08 L=863mm

Snow 11 L=1145mm

Snow 14 L=1426mm

Snow 17 L=1708mm


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Robin



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 38°, 60°, 90°x 105°, 1x25°, 2x25°

Robin 08	L=863MM
Robin 11	L=1145MM
Robin 14	L=1426MM
Robin 17	L=1708MM

Колірна температура:



TW (2700-6500K)

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Serenity

625



935



1160



Потужність:

15W

Кут : 110°

Потужність:

32W

Кут : 110°

Потужність:

40W

Кут : 110°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K.


СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Soot

x2



x3



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)


Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Winsor 60S Winsor 80S




Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Corn 60S

Corn 80S



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Hunter 80

EDGE x1



OPEN x1



EDGEx2



OPEN x2



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Hunter 106


EDGE x1



OPEN x1



EDGE x2



OPEN x2



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT


CRI : up to 95

Cobalt 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Cadet S60




Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Cadet 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Cobalt 60S




Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

SHADOWLINE

ТРЕКОВА
МАГНІТНА
СИСТЕМА

48V




ТИПИ МОНТАЖУ СИСТЕМИ:


Для системи передбачений широкий модельний ряд світильників.

Вони можуть бути поворотні, лінійні, з направленим або розсіяним світлом, підвісні.


Ідеальний для інтер'єрів і дає необмежені можливості при створенні конфігурацій.



НАКЛАДНИЙ/ ПІДВІСНИЙ



НАКЛАДНИЙ/ ПІДВІСНИЙ



ВБУДОВАНИЙ



MOSS

40



Потужність:

6W

Кут : 20°, 30°

60



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Focus 55



Потужність:

10W

Кут : 15°-60°

Колірна температура:


2700K

3000K

3500K

4000K


5000K.



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95


RUBY



Потужність:

14W


Кут : 100°



Потужність:

28W


Кут : 100°



Потужність:

14W

Кут : 15°, 30°, 45°



Потужність:

28W

Кут : 100°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



RUBY



Потужність:

10W

Кут: 15°, 30°, 45°




TURN

Потужність:

10W

Кут: 15°, 30°, 45°




OPAL 218

Потужність:

14W

Кут: 100°



OPAL 433

Потужність:

28W

Кут: 100°

Колірна температура:

2700K

3000K

4000K

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI: up to 95



RUBY LINE

218



433



Потужність: 14W

Кут : 15°, 30°, 45°

Потужність: 28W

Кут : 100°

Колірна температура:

2700K

3000K

4000K



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT




CRI : up to 95



CITRON 60

CITRON 60

CITRON 40



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

10W

Кут : 20°, 30°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF** | DALI | BT

CRI : up to 95



Контакти

Шоурум:

м. Київ, вул. Глибочицька, 32В,
Торговий центр PokrovSky

Шоурум і виробництво:

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп.57

Тел/Факс:

+38 044 369 54 22

Сайт: qntl.com

Тел.: **+38 067 005 99 18**

e-mail:

a.shevchuk@quantula-l.com