

QNTL by QUANTULA

SMART LIGHT FOR HOME

QNTL

Про компанію

QUANTULA - лідер послуг освітлення для торгових, офісних, а тепер і житлових приміщень в Україні.

Повний спектр послуг в сфері освітлення:

- розробка нових моделей світильників
- індивідуальне проектування систем освітлення
- виробництво світильників та аксесуарів
- інсталяція систем освітлення
- SMART-системи управління освітленням

20+ **Регіонів присутності**
Україна, СНД, Прибалтика, Польща, Португалія, Румунія, Чехія, Іспанія

20+ **Років досвіду**
в сфері проектування, виробництва та інсталяції світильників

200+ **Моделей спроектовано**


300+ **Партнерів**

25 000+ **Реалізованих проектів**

5 000 000+ **Світильників реалізовано**




Ozone 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 60S



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 80C



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Ozone 80S



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°




Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Amber 60S



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 80C



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Amber 80S



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°




Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Jam 60

Iris 60



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Glass 60

Recessed



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Coral 80 Laguna



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

max 14W

Кут : 38°, 90x105°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Indigo 60



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Indigo 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Liberty 60



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:







СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Liberty Disk 60

Liberty Disk 80



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:
6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:
6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Liberty 80 Liberty 106



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF | DALI | BT**

CRI : up to 95

Liberty 80



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°, 50°, 55°



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°




Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Shadow 60 Shadow 80



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
6W-8W-10W-14W-19W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Banana 60

Banana 80



Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Flamingo 80

Royal 80

**Потужність:**

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:


2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°


Колірна температура:

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Arctic



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 38°, 60°, 90°x 105°, 1x25°, 2x25°

Arctic 08 L=863MM

Arctic 11 L=1145MM

Arctic 14 L=1426MM

Arctic 17 L=1708MM


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Snow



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 110°


Snow 08 L=863mm

Snow 11 L=1145mm

Snow 14 L=1426mm

Snow 17 L=1708mm


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Robin



Потужність: 15W-32W-40W-48W

Кут : 38°, 60°, 90°x 105°, 1x25°, 2x25°

Robin 08	L=863MM
Robin 11	L=1145MM
Robin 14	L=1426MM
Robin 17	L=1708MM

Колірна температура:




TW (2700-6500K)

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Serenity




625

Потужність:

15W

Кут : 110°




935

Потужність:

32W

Кут : 110°



1160

Потужність:

40W

Кут : 110°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Soot



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:

3x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Winsor 60S Winsor 80S




Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Corn 60S Corn 80S

**Потужність:**

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:**Потужність:**

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Hunter 80

EDGE x1



OPEN x1



EDGEx2



OPEN x2



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:




СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Hunter 106

EDGE x1



OPEN x1



EDGE x2



OPEN x2



Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

6W-8W-10W-14W-19W

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W-19W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Cobalt 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

Cadet S60



S1

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°




S2

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



double-S

Потужність:

2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:

2700K

3000K

3500K

4000K

5000K

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



Cadet 60C



Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95




Cobalt 60S




Потужність:
6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
2x(6W-8W-10W-14W)

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95

SHADOWLINE

ТРЕКОВА
МАГНІТНА
СИСТЕМА

48V




ТИПИ МОНТАЖУ СИСТЕМИ:


Для системи передбачений широкий модельний ряд світильників.

Вони можуть бути поворотні, лінійні, з направленим або розсіяним світлом, підвісні.


Ідеальний для інтер'єрів і дає необмежені можливості при створенні конфігурацій.



НАКЛАДНИЙ/ ПІДВІСНИЙ




НАКЛАДНИЙ/ ПІДВІСНИЙ



ВБУДОВАНИЙ




MOSS



Потужність:
6W

Кут : 20°, 30°



Потужність:
6W-8W-10W-14W


Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°



Потужність:
10W

Кут : 15°-60°


Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT


CRI : up to 95

RUBY




Потужність:
6W

Кут : 90°




Потужність:
15W

Кут : 90°



Потужність:
6W

Кут : 15°, 30°, 45°



Потужність:
15W

Кут : 15°, 30°, 45°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



RUBY



Потужність:

10W

Кут : 15°, 30°, 45°




TURN

Потужність:

10W

Кут : 15°, 30°, 45°




OPAL 218

Потужність:

14W

Кут : 100°



OPAL 433

Потужність:

28W

Кут : 100°

Колірна температура:

2700K

3000K

4000K



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT

CRI : up to 95



RUBY LINE



Потужність: 14W

Кут : 15°, 30°, 45°

Колірна температура:



Потужність: 28W

Кут : 100°

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: ON-OFF | DALI | BT




CRI : up to 95



CITRON 60

CITRON 60

CITRON 40



Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

6W-8W-10W-14W

Кут : 15°, 23°, 38°, 45°, 60°

Потужність:

10W

Кут : 20°, 30°

Колірна температура:



СИСТЕМА КЕРУВАННЯ: **ON-OFF | DALI | BT**

CRI : up to 95



Контакти

Шоурум:

м. Київ, вул. Глибочицька, 32В,
Торговий центр PokrovSky

Шоурум і виробництво:

м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корп.57

Тел/Факс:

+38 044 369 54 22

Сайт: qntl.com

Тел.: **+38 067 462 40 01**

e-mail:

official@quantula-l.com